檔　　號：

保存年限：

# 經濟部標準檢驗局　函

機關地址：100臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人/聯絡電話：林寶琴/02-23431700-159
電子郵件：poki.lin@bsmi.gov.tw
傳　　真：302-3435162

241
新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 105. 11. 08 文
檔號:105775

發文日期：中華民國105年11月4日
發文字號：經標一字第10510016030號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送經濟部105年10月19日經授標字第10520050740號公告及國家標準制(修)定重點各1份(如附件)，請惠予轉知所轄相關機關、團體或廠商，請查照。

說明：

一、本次公布制定CNS 9359-37「資訊技術－詞彙－第37部：生物量測」國家標準等10種、修訂CNS 2518「電鍋」國家標準等7種及廢止CNS 57「藍黑墨水檢驗標準」國家標準等38種。

二、有關上述國家標準內容，可逕至本局國家標準(CNS)網路服務系統網站(網址http：//www.cnsonline.com.tw)線上查詢及付費下載。

正本：行政院公共工程委員會、行政院消費者保護處、行政院農業委員會、勞動部職業安全衛生署、衛生福利部、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部社會及家庭署多功能輔具資源整合推廣中心、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、行政院農業委員會農業試驗所、行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所、行政院農業委員會桃園區農業改良場、行政院農業委員會苗栗區農業改良場、行政院農業委員會台中區農業改良場、行政院農業委員會台南區農業改良場、行政院農業委員會高雄區農業改良場、行政院農業委員會花蓮區農業改良場、行政院農業委員會臺東區農業改良場、行政院農業委員會茶業改良場、行政院原子

能委員會、經濟部能源局、國家教育研究院、國家圖書館、財團法人中華民國消費者文教基金會、財團法人臺灣營建研究院、財團法人台灣電子檢驗中心、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人台灣優良農產品發展協會、財團法人中文數位化技術推廣基金會、財團法人資訊工業策進會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區瓦斯器材工業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣區眼鏡工業同業公會、台灣區照明燈具輸出業同業公會、台北市電腦商業同業公會、中華民國眼鏡發展協會、中華民國無障礙科技發展協會、台灣優良食品發展協會、台灣先進醫療科技發展協會、台灣血液基金會、台灣LED照明產業發展協會、台灣LED照明產業聯盟、台灣光電半導體產業協會、社團法人中華民國身心障礙聯盟、社團法人台灣視障協會、歐洲在台商務協會、台北市美國商會、高雄市美國商會、台北市日本工商會、中華電信公司電信研究院、中華電信數據通信分公司政府網路處、中華電信數據通信分公司CNS櫃台、本局第二組、第三組、第四組、第五組、第六組、第七組、花蓮分局、基隆分局、新竹分局、臺中分局、臺南分局、高雄分局、資料中心

副本：本局第一組第一科(請刊登標準公報)

局長 劉明忠

依照分層負責規定授權單位主管決行

檔　　號：

保存年限：

# 經濟部　公告

發文日期：中華民國105年10月19日
發文字號：經授標字第10520050740號
附件：如文

主旨：制定CNS 9359-37「資訊技術－詞彙－第37部：生物量測」國家標準等十種、修訂CNS 2518「電鍋」國家標準等七種及廢止CNS 57「藍黑墨水檢驗標準」國家標準等三十八種。

依據：國家標準制定辦法第十四條及第十六條。

公告事項：

一、制定國家標準十種(如目錄)。

二、修訂國家標準七種(如目錄)。

三、廢止國家標準三十八種(如目錄)。

部長 李吉光

裝

訂

線

# 國家標準公告目錄

## 制定國家標準目錄

| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
|---|---|---|
| 9359-37 | X0004-37 | 資訊技術－詞彙－第37部：生物量測<br>Information technology – Vocabulary – Part 37: Biometrics |
| 14816-5-1 | C4489-5-1 | 低電壓開關裝置及控制裝置－第5-1部：控制電路裝置及開關操作元件－電機控制電路裝置<br>Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices |
| 14816-5-5 | C4489-5-5 | 低電壓開關裝置及控制裝置－第5-5部：控制電路裝置及開關操作元件－具機械閂鎖功能之電氣緊急停止裝置<br>Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-5: Control circuit devices and switching elements – Electrical emergency stop device with mechanical latching function |
| 15944 | C4564 | 燈具用電源導軌系統<br>Electrical supply track systems for luminaires |
| 15946 | X5074 | 資訊技術－逸出序列及編碼字元集之登錄程序<br>Information technology – Procedure for registration of escape sequences and coded character sets |
| 15947-28 | X5075-28 | 資訊技術－音訊視訊物件之編碼－第28部：組合字型表示法<br>Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 28: Composite font representation |
| 15948-1 | X5076-1 | 資訊技術－生物量測資料交換格式－第1部：框架及符合性測試方法論<br>Information technology – Biometric data interchange formats – Part 1: Framework and Conformance testing methodology |
| 15949-1 | X6116-1 | 資訊技術－與輔助技術之互運性－第1部：互運性要求及建議事項<br>Information technology – Interoperability with assistive technology (AT) – Part 1: Requirements and recommendations for interoperability |
| 60335-2-66 | C4547-2-66 | 家用和類似用途電器－安全性－第2-66部：水床加熱器之個別規定<br>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters |
| 60335-2-73 | C4547-2-73 | 家用和類似用途電器－安全性－第2-73部：固定型浸入式電熱器之個別規定<br>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters |

## 修訂國家標準目錄

| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
|---|---|---|
| 2518 | C4057 | 電鍋<br>Electric rice cookers |
| 7292 | N1096 | 可可豆<br>Cocoa beans |

| | | |
|---|---|---|
| 7294 | N4073 | 可可豆－剖切試驗法<br>Cocoa beans – Cut test |
| 7295 | N4074 | 可可豆－含水量測定法<br>Cocoa beans – Determination of moisture content |
| 12574 | S1217 | 家庭用壓力鍋<br>Pressure cookers for domestic use |
| 13059-8 | C6346-8 | 太陽光電裝置－第8部：太陽光電裝置光譜響應度之量測<br>Photovoltaic devices – Part 8: Measurement of spectral responsivity of a photovoltaic (PV) device |
| 15599 | C6452 | 市電併聯型太陽光電變流器孤島效應預防措施之測試程序<br>Utility-interconnected photovoltaic inverters – Test procedure of islanding prevention measures |

廢止國家標準目錄

| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
|---|---|---|
| 57 | S2002 | 藍黑墨水檢驗標準<br>Testing standard for blue inks |
| 885 | S2013 | 鉛筆用及打字用複寫紙檢驗標準<br>Method of test for carbon papers for pencil and typewritting |
| 2308 | S1023 | 毛筆刷<br>Brushes |
| 2404 | S1024 | 打字用蠟紙<br>Stencil paper for typewriter |
| 2636 | S1039 | 紅墨水(書寫用)<br>Red ink (for writing) |
| 3463 | Z7036 | 泡沫塑膠病床墊<br>Plastic foam cushion for sick bed |
| 3765-66 | C4125-66 | 家用和類似用途電器產品的安全－第2部：水床加熱器的個別規定(被CNS 60335-2-66取代)<br>Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for water-bed heaters |
| 3765-73 | C4125-73 | 家用和類似用途電器產品的安全－第2部：固定型浸入式電熱器的個別規定(被CNS 60335-2-73取代)<br>Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for fixed immersion heaters |
| 6279 | T1020 | 外科用刀<br>Surgical knives |
| 6971 | T1040 | 內尿道切開刀<br>Urethrotomy |
| 7327 | T1048 | 眼科用刀<br>Eye knives |
| 7328 | T1049 | 胃鏡<br>Gastrofiberscopes |
| 8165 | T1052 | 注射針<br>Injection needles |
| 8167 | T1054 | 扁桃腺絞斷器<br>Tonsil snares |

| | | |
|---|---|---|
| 8168 | T1055 | 扁桃腺切除器<br>Tonsillotomes |
| 8333 | T1056 | 血球計<br>Haemocytometer |
| 8334 | T1057 | 血色素計<br>Haemometers |
| 10297 | T2016 | X射線防護圍裙<br>X-ray protective aprons |
| 10299 | T2017 | 醫用X射線裝置總則<br>General rules for medical X-ray equipment |
| 10300 | T4006 | 醫用X射線裝置檢驗法<br>Method of test for medical X-ray equipment |
| 10389 | T4007 | 胸部X射線螢光照相用防護箱檢驗法<br>Method of test for protective boxes for mass chest photofluorography |
| 10392 | T2020 | 胸部X射線螢光照相裝置總則<br>General rules of X-ray apparatus for mass chest photofluorography |
| 10395 | T4010 | 醫用X射線管檢驗法<br>Method of test for medical X-ray tubes |
| 10520 | T2022 | 診斷用X射線準直儀<br>Variable X-Ray beam limiting devices for diagnostic use |
| 10521 | T4011 | 診斷用X射線準直儀檢驗法<br>Method of test for variable X-ray beam limiting devices for diagnostic use |
| 10580 | T2023 | 醫用X射線機械裝置總則<br>General rules of mechanical units for medical X-ray apparatus |
| 10581 | T4012 | 醫用X射線機械裝置檢驗法<br>Method of test for mechanical units for medical X-ray apparatus |
| 10582 | T2024 | 送藥車<br>Cart, medicine |
| 10583 | T2025 | 病患推床<br>Stretcher, hospital |
| 10584 | T2026 | 外科器械架<br>Stand, surgical instrument |
| 10667 | T2027 | 醫用X射線防護屏蔽<br>Medical X-ray protective screens |
| 10669 | T4013 | 診斷用一體型X射線發生裝置檢驗法<br>Method of test for mono-tank X-ray units for diagnostic use |
| 11713 | T2031 | 眼鏡片<br>Spectacle lenses |
| 12976 | T1065 | 醫療用輸血設備－單次用輸血套<br>Transfusion equipment for medical use – Transfusion sets for single use |
| 13382-10 | T1072-10 | 外科植入物－骨科人工關節－基本需求<br>Implants for surgery – Orthopaedic joint prostheses – Basic requirements |
| 13382-23 | T1072-23 | 外科植入物－半及全人工髖關節－第四部分：含扭力之股骨柄耐久性測試<br>Implants for surgery – Partial and total hip joint prostheses – part 4: Determination of endurance properties of stemmed femoral components with application of torsion |

| | | |
|---|---|---|
| 14509-3 | T5014-3 | 醫電設備電性安全－第一部分：一般安全規定－附屬標準3：診斷用X射線設備輻射防護之一般規定<br>Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety – 3. collateral standard: General requirements for radiation protection in diagnostic X-ray equipment |
| 14621 | T1080 | 保健產品之滅菌－確效及例行管制的要件－工業滅菌濕熱法<br>Sterilization of health care products – Requirements for validation and routine control – Industrial moist heat sterilization |

ꕥ:正字標記品目

經濟部 105 年 10 月 19 日經授標字第 10520050740 號公告國家標準制定重點

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 9359-37 |
| 標準名稱 | 資訊技術－詞彙－第 37 部：生物量測 |
| 英文名稱 | Information technology – Vocabulary – Part 37: Biometrics |
| 制定重點概要 | 1. 本標準建立有關人類辨識之生物量測領域之概念，且本標準目的係在提供生物量測領域中之概念系統性描述，並定義此領域中用語之使用。<br>2. 主要制定內容<br>本標準提供生物量測詞彙，包括生物量測系統、系統資料、裝置、應用及效能等用語。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 14816-5-1 |
| 標準名稱 | 低電壓開關裝置及控制裝置－第 5-1 部：控制電路裝置及開關操作元件－電機控制電路裝置 |
| 英文名稱 | Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices |
| 制定重點概要 | 1.本標準適用於開關裝置及控制裝置中，作為控制、訊號、互鎖等功能用之控制電路裝置及開關操作元件。<br>2.主要制定內容<br>(1) 控制電路裝置之標示要求。<br>(2) 控制電路裝置之產品資訊。<br>(3) 控制電路裝置之構造及性能要求。<br>(4) 控制電路裝置之試驗要求。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 14816-5-5 |
| 標準名稱 | 低電壓開關裝置及控制裝置－第 5-5 部：控制電路裝置及開關操作元件－具機械閂鎖功能之電氣緊急停止裝置 |
| 英文名稱 | Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-5: Control circuit devices and switching elements – Electrical emergency stop device with mechanical latching function |
| 制定重點概要 | 1.本標準適用於具機械閂鎖功能之緊急停止裝置，並適用於啟動緊急停止訊號之電氣控制電路裝置及開關操作元件。<br>2.主要制定內容<br>(1) 緊急停止裝置之標示。<br>(2) 緊急停止裝置之電氣構造。<br>(3) 緊急停止裝置之機械構造。<br>(4) 緊急停止裝置之試驗要求。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 15944 |
| 標準名稱 | 燈具用電源導軌系統 |
| 英文名稱 | Electrical supply track systems for luminaires |
| 制定重點概要 | 1.本標準適用於設計供一般室內使用，安裝、嵌入或懸吊於牆面或天花板，以 2 極或多極導體將燈具連接至電源之導軌系統。導軌系統不適用於船舶、交通工具及類似之特殊應用場所，以及諸如可能發生爆炸等之危險性場所。<br>2.主要制定內容<br>本標準依據 2003 年發行之 IEC 60570，不變更其技術內容，規範燈具用電源導軌系統之電擊防護、耐濕性、絕緣電阻及絕緣耐電壓、接地措施等安全要求及試驗，以維護使用安全。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 15946 |
| 標準名稱 | 資訊技術－逸出序列及編碼字元集之登錄程序 |
| 英文名稱 | Information technology – Procedure for registration of escape sequences and coded character sets |
| 制定重點概要 | 1. 本標準提供國際標準組織用以編訂、維護及發行逸出序列之登錄及其識別之編碼字元集所要遵循的程序。<br>2. 主要制定內容<br>於資訊處理系統及信息傳輸系統內已採用國際標準字元集，但現實中有些應用程式需要使用多個國際標準字元碼或使用非國際標準的字元，可由逸出序列表示額外編碼字元集之代碼延伸技術，支援此等額外的字元。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 15947-28 |
| 標準名稱 | 資訊技術－音訊視訊物件之編碼－第 28 部：組合字型表示法 |
| 英文名稱 | Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 28: Composite font representation |
| 制定重點概要 | 1. 本標準規定基於可延伸標示語言(XML)文件格式之組合字型表示法，允許將個別組件字型資源組合成單一虛擬字型。<br>2. 主要制定內容<br>於單一虛擬字型描述中，結合數個個別字型以支援全世界語言，可提供多媒體、圖形及文字內容等各種使用者及創作者之應用。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 15948-1 |
| 標準名稱 | 資訊技術－生物量測資料交換格式－第 1 部：框架及符合性測試方法論 |
| 英文名稱 | Information technology – Biometric data interchange formats – Part 1: Framework and Conformance testing methodology |
| 制定重點概要 | 1.本標準規定生物量測資料紀錄使用之一般層面、生物量測資料結構之處理層級及型式、生物量測資料結構之命名規約、格式型式之編碼方案等事項。<br>2.主要制定內容<br>本標準提供概念、測試型式及符合性測試方法論，以測試生物量測資料交換紀錄或建立生物量測資料交換紀錄之電腦演算法。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS15949-1 |
| 標準名稱 | 資訊技術－與輔助技術之互運性－第 1 部：互運性要求及建議事項 |
| 英文名稱 | Information technology – Interoperability with assistive technology (AT) – Part 1: Requirements and recommendations for interoperability |
| 制定重點概要 | 1.本標準提供設計及評估 IT 與 AT 間互運性之基礎。<br>2.主要制定內容<br>(1)針對本系列標準其他各部並進一步描述各種 API。此等 API 能用作於支援 IT-AT 互運性之框架。<br>(2)提供 ISO/IEC JTC1 之 IT 定義的硬體對硬體、硬體對軟體，以及軟體對軟體連接之層級式架構。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 60335-2-66 |
| 標準名稱 | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-66 部：水床加熱器之個別規定 |
| 英文名稱 | Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters |
| 制定重點概要 | 1.本標準為 CNS 60335 系列標準之一，適用於額定電壓在 250 V 以下，家用及類似用途之水床加熱器及其附屬控制單元，規定在安全性方面之要求。<br>2.主要制定內容<br>(1)為與國際接軌，以 60335-2-66 取代原 3765-66 之國家標準總號。<br>(2)配合 IEC 國際標準修訂改版，並修訂 7.1 標示、19.101 異常操作及 24.1.4 非自動復歸型溫度斷路器之要求。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 60335-2-73 |
| 標準名稱 | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-73 部：固定型浸入式電熱器之個別規定 |
| 英文名稱 | Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters |
| 制定重點概要 | 1.本標準為 CNS 60335 系列標準之一，適用於單相電器額定電壓在 250 V 以下，其它電器在 480 V 以下，家用及類似用途之固定型浸入式電熱器，規定在安全性方面之要求。<br>2.主要制定內容<br>(1)為與國際接軌，以 60335-2-73 取代原 3765-73 之國家標準總號。<br>(2)配合 IEC 國際標準修訂改版，刪除 6.2 分類等級並修訂 19.2 異常操作之要求。 |

經濟部 105 年 10 月 19 日經授標字第 10520050740 號公告國家標準修訂重點

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 2518 |
| 標準名稱 | 電鍋 |
| 英文名稱 | Electric rice cookers |
| 修訂重點概要 | 1.本標準適用於間接加熱、直接加熱或 IH 加熱式，容量在 10 L 以下，額定電壓為單相交流 110 V 或 220 V，額定頻率為 60 Hz，以家庭煮飯為其主要用途之電(子)鍋。<br>2.主要修訂內容<br>(1)增訂熱效率及通電週期率試驗法。<br>(2)修訂安全性要求與 IEC 相關標準調和。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 7292 |
| 標準名稱 | 可可豆 |
| 英文名稱 | Cocoa beans |
| 修訂重點概要 | 1.本標準規定可可豆之要求、分級、試驗、抽樣、包裝及標示。<br>2.主要修訂內容<br>(1)本標準係依據 ISO 國際標準修訂，內容主要包括可可豆之用語及定義、製備、品質要求、分級、包裝及標示，以利各界有一致之規範以依循，並利相關產製業者及試驗單位參考使用。<br>(2)附錄中提供可可豆之儲放及害物防治之相關建議，以及豆數評定方法、篩分評定方法、殘留物、扁平豆、結塊豆、夾雜物之評定方法等，以利相關單位參考。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 7294 |
| 標準名稱 | 可可豆－剖切試驗法 |
| 英文名稱 | Cocoa beans – Cut test |
| 修訂重點概要 | 1.本標準規定可可豆之剖切試驗法。<br>2.主要修訂內容<br>(1)為配合 CNS 7292「可可豆」之品質要求試驗，並與國際標準接軌，爰依據 ISO 國際標準修訂可可豆之剖切試驗法，以利國內相關產製業者及試驗單位有一致之依循規範。<br>(2)本次修訂內容主要包括試樣製備、測定步驟、結果表示及試驗報告，以利相關單位參考使用。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 7295 |
| 標準名稱 | 可可豆－含水量測定法 |
| 英文名稱 | Cocoa beans – Determination of moisture content |
| 修訂重點概要 | 1.本標準規定可可豆含水量之測定方法。<br>2.主要修訂內容<br>(1)為配合 CNS 7292「可可豆」之品質要求試驗，並與國際標準接軌，爰依據 ISO 國際標準修訂可可豆之含水量測定法，以利國內相關產製業者及試驗單位有一致之依循規範。<br>(2)本次修訂內容主要包括原理、設備、測定步驟、結果表示、注意事項及試驗報告，以利相關單位參考使用。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 12574 |
| 標準名稱 | 家庭用壓力鍋 |
| 英文名稱 | Pressure cookers for domestic use |
| 修訂重點概要 | 1.本標準在規定壓力鍋之用語、訂定製造、安全及功能性要求與相關之試驗，並規定標示、標籤及使用說明書之數據資料。本標準適用於總容積在 25 L 以下，可外部加熱或內部加熱之一般家庭烹飪用可攜式壓力鍋(以下簡稱壓力鍋)，其工作壓力大於 4 kPa {0.04 kgf/cm$^2$}，但小於 150 kPa {1.53 kgf/cm$^2$} 者。<br>2.主要修訂內容<br>(1)第 4.5.4.1 節之「安全裝置應妥為設計使蒸汽不致直接噴及操作該器具之使用者或把手，亦不會使調節至燃氣燃燒器最小之火焰熄滅」修正為「安全裝置之設計應讓使用者在操作裝置或把手時不致使蒸汽直接噴及，亦不致使調節至最小火焰之燃燒器產生熄滅」。<br>(2)第 5.5.6.1 節之「依 4.6 之要求關閉壓力鍋，並將之接上壓力，以反應時間在 2 毫秒以下之 XY 紀錄器與鍋蓋之量測系統一起移動。」修正為「依 4.6 之要求關閉壓力鍋，並將之接上反應時間在 2 ms 以下之具 XY 軸位移紀錄器之壓力與鍋蓋移動量測系統。」。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 13059-8 |
| 標準名稱 | 太陽光電裝置－第 8 部：太陽光電裝置光譜響應度之量測 |
| 英文名稱 | Photovoltaic devices – Part 8: Measurement of spectral responsivity of a photovoltaic (PV) device |
| 修訂重點概要 | 1.本標準規定線性及非線性兩類太陽光電裝置光譜響應度之量測要求，僅適用於單一接面之裝置。本標準可作為相關太陽光電試驗度量之重要依據，提供太陽電池開發和分析的重要參考依據。<br>2.主要修訂內容<br>(1)新增第 9 節串聯式接線模組之量測。<br>(2)新增圖 4 與圖 5 之量測配置範例。 |

| | |
|---|---|
| 標準總號 | CNS 15599 |
| 標準名稱 | 市電併聯型太陽光電變流器孤島效應預防措施之測試程序 |
| 英文名稱 | Utility-interconnected photovoltaic inverters – Test procedure of islanding prevention measures |
| 修訂重點概要 | 1.本標準旨在提供評估市電併聯型太陽光電系統，其孤島效應預防能力之標準測試程序。本標準亦可適用於其他類型之市電併聯系統，例如以變流器為主之微型渦輪機及燃料電池、感應電動機及同步電機。<br>2.主要修訂內容<br>(1)更新第 5.2 節有關直流電源之規定。<br>(2)更新表 5 之測試條件。 |