正本

檔　　號：
保存年限：

經濟部工業局　函

機關地址：106臺北市信義路三段41-3號
聯絡人：技正 李家豪
聯絡電話：(02)27541255 分機2323
電子郵件：chlee@moeaidb.gov.tw
傳真：(02)27061993

241
新北市三重區重新路5段609巷6號3樓-3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

台灣醫療暨生技器材工業同業公會 收文 105.06.03 檔號：105377

發文日期：中華民國105年6月1日
發文字號：工化字第10500476080號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：有關廠商申請專案進口中國大陸製「『合泰』牙科手機清潔潤滑機（未滅菌）」計10 SET一案，檢送該公司申請資料1份（如附件），請貴公會於文到7日內就該貨品是否為國內無產製惠復卓見供參，若未回復則視同無意見，請查照。

說明：

一、依據本部國際貿易局105年5月26貿服字第1050004804號函辦理。

二、旨揭貨品規格倘經貴會查認國內已有產製且能供應，務請提供國內有生產是類貨品之廠商名稱及產能等資料，俾憑研處。

正本：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
副本：經濟部國際貿易局

局長 吳明機

依照分層負責規定授權單位主管決行

貿易服務組

輸入許可證專案申請書

附件登錄編號： P21605231508230001
申請日期　　： 2016/05/23
申請時間　　： 下午 03:08:23
申請人　　：
申請人統編　：
申請人地址　：
聯絡人姓名　：
聯絡人電話　：
傳真機號碼　：
授權申請IP名稱　：
授權人申請IP統編：

申 請 事 項 ： 申請專案核准進口貨品計1項(項次資料詳續頁)。

申 請 理 由 ： 擬進口90184910904牙科用其他儀器及器具

報 關 情 形 ： 未報關

檢 附 文 件 ： 無

經濟部國際貿易局
1050004804

105. 5. 24

輸入許可證專案申請書續頁

附件登錄編號： P21605231508230001

申請人 ：

項次	貨品號列	貨品名稱 廠牌/型號/成分及規格	數量單位	生產國別	備註
1	90184910904	牙科手機清潔潤滑機(未滅菌)	10 SET	中國大陸	
		數量總計：	10 SET		

货号Q0010

SKI 牙科手机清洗注油机
SKI Dental handpiece Lubricant Device

技术参数:

1.电源电压:220V~110V
2.额定功率:40W
3.空气源压力：4kg/cm²-8kg/cm²
4.工作压力:2.5kg/cm²
5.空罐容量：300ml
6.电机参数：额定电压：12V 直流
额定功率：20W
转数：3000转/分
7.工作环境温度：5℃-40℃
8.净重:7kg
8.机器尺寸：24x19x31cm
10.包装尺寸：29x23.5x37.5cm

parameters:

(1).Supply Voltage: 2 version
A: AC220V B: AC110V
(2).Power:40W
(3).Air pressure:4kg/cm²-8kgcm²
(4).Working pressure:2.5 kg/cm²
(5).Volume:300ml
(6).Blower parameter:
A.voltage rating:AC 12V
B.power: 20W
C.rotating speed:3000rpm/min
(7).Working Temperature:5℃-40℃
(8).Net weight: 7KG
(9).Net size:24x19x31cm
(10).Carton size:29x23.5x37.5cm



可选颜色/Colors



象牙白/White　柠檬黄/Yellow　粉红/Pink　宝石蓝/Mazarine　苹果绿/Apple Green

功能及特点:

① 新增加了收集油污的小抽屉，更方便清洗油污等杂质
② 新增加了数码显示屏，可以单独为每支工作手机调节时间，清晰明了
③ 上下密封推拉门设计，有效防止工作中的油雾扩散，时刻保持工作台面的洁净
④ 新增加了空气减压阀及压力表，更方便调控工作压力，让手机在规定的气压状态下进行清洗，保养
⑤ 本机采用润清油对轴承进行清洗、保养
⑥ 该机体积为24x19x31cm，为牙科诊所、医院节省了储放空间
⑦ 此机有二孔、四孔、六孔工作接口三种型号装置

Function and features:

① Increased the small drawer to collect newly greasy dirt, make it more convenient to clean.
② Increased the digital screen, can select working time for each working handpiece, Clear and peaceful
③ The push and pull roller gate design, effectively maintain the floor purity.
④ Increased the air reducing valve and the pressure meter the handpiece carry on the clean, the maintenance under the regular pressure condition.
⑤ This device uses the lubricating oil to clean maintenance to the bearing. Does not use the oil which has the damage to rotor in the lubricant film cleansing agent, so lengthens handpiece's service life effectively.
⑥ The device size:24x19x31cm, It can save the space of your clinic.
⑦ This unit can use 2 hole, 4 hole, 6 hole, three type of handpiece